





10-1852
4 Pg 9.0 51-55
Chasselas 3


10-1852

Chasselas 3


01
V4











Chasselas 3

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation :

Clos 10 Planche 18 Rang 5' Souche 2

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31-7 65

Date de Maturité : 1.2 8-65 – 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G – M – P – L – M – C. 17

BAIE : TG – G – M – P. 18x18

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

s 1 0 saveur : s – m – ar – fox – herb.

s 2 4 disc – sph – ell. – Ov.

Obcv.– cyl – fus.

s 3 3

s 4 2 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. – ~~coloré~~.

Pédoncule : L- M- C-

---

DESIGNATION : chasselas 3

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5' SOUCHE 2

Vigueur : 2

Port : érig – 1/2 érig – couché.

Date de véraison : 26-7-66

Date de maturité : 10-8-66

Pourriture : 0 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G – M – P : L – M – C.

BAIE : TG – G – M – P.

disc. – sph. – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Saveur : s – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 5
s 2 4
s 3 4 avec pépins – apyrène.
s 4 5 Jus : inc. – coloré.
s 5 4

---

DESIGNATION chasselas

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5' SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : érig. – ½ érig – couché

Date de Véraison : 23.7.68

Date de Maturité : 19. 8 68

Pourriture : 0 +1 Coulure

Pédoncule : L – M – C –

Millerandage : 0 9

GRAPPE : G – M – P : L – M – C –

BAIE : TG – G – M – P – 17x17

disc. – sph. – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus. –

COULEUR : Bl – Gr – Rs – Rg – N –

SAVEUR : s – m – ar – fox – herb –

CHARGE :

s 1 1
s 2 0
s 3 2 avec pépins – apyrène.
s 4 2 Jus : inc. – coloré.
s 5 1

---

DESIGNATION Chasselas 3

CLOS 10 Témoin PLANCHE 18 RANG 5' SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig – ½ érig – couché

Pédoncule : L – M – C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 20.7.69

Date de Maturité : 26. 8-69 X +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G – M – P : L – M – C

BAIE / TG – G – M – P 1,3 1,3

disc. – sph. – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

COULEUR : Bl – Gr – Rs – Rg – N

SAVEUR : s – m – ar – fox – herb

CHARGE :

s 1 10
s 2 9 avec pépins – apyrène
s 3 9 JUS : inc. – coloré
s 4 0
s 5 10

DESIGNATION Chasselas 3

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5' SOUCHE 2

Vigueur : 2,5 Temoin

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7

Date de Maturité : 18.8 +1 ×

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 11
s 2 9
s 3 16
s 4 15
s 5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---



DESIGNATION chasselas 3

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5' souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-72

Date de Maturité : 21.8.72 X +1

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18×18

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 20
s3 14
s4 5
s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Cl 62

Année : 1964

Emplacement 10 18 S 2 ........ Désignation Chasselas 3 ............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26-3 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 4 × | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| ~~5~~ 5 | | | | | | | | | |

D le 26.3 64 × (-2)

Année : 1965

Emplacement 10 18 S2 ........ Désignation Chasselas 3 ............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27-3 | | | | | | | |
| 1 | feuille | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 3 × | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 × | | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | | | | | | | |
| 5 | feuille | | | | | | | | |

D le 27.3.65 × -1

Année : 1966
Emplacement ...l10.l18.S2... Désignation .....chasselas 3......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11-3 | 18-3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 3 v | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 v | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 v | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 v | | 14-3-1966 | | | | |
| 5 | 3 | 2 x | 2 v | Dle | | +2 | | | |

Année : 1967
Emplacement 10-18 S2 ........ Désignation Chasselas blanc

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6/3 | 10/3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 3 x | | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 4 x | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | | 10/3/67 | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 5 x | Dl | −3 | | | | |

Année /1968

Emplacement ...10.18S2........ Désignation ...chasselas bl

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 3 | 6 | 4 x | | | | | |
| 4 | 6 | 4 x | | | | | |
| 5 | 4 | 2 x | | | | | |

D le 25-3-68x +1

Année : 1969

Emplacement ...10.18S2........ Désignation ...chasselas 3.......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 3 | 25 3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 1 | 5 | x | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | x | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | x | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | x | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | x | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

D le 23-3-69

Année : 1970

Emplacement ........10 - 18 - S 2... Désignation /.Chasselas. 3..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23:3 | 28:3 | | | | |
| 1 | 8 | 1 | 6 × | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 5 × | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 7 × | | | | |
| 4 | 9 | 1 | 5 × | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 5 × | | | | |

De 26-3-68

- 1

Année : 1971

Emplacement ........10..8..18 S 2. Désignation /.Chasselas..Clare:

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29/3 | | | | | |
| 1 | 7 | 5 × | | | | | |
| 2 | 8 | 4 × | | | | | |
| 3 | 6 | 3 × | | | | | |
| 4 | 6 | 3 × | | | | | |
| 5 | 6 | 3 × | | | | | |

De 29-3-71 × (-1)

Témoin

Année : 1972

Emplacement ......10.18 S2..... Désignation /.Chasselas blanc..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 17.3 | 20,3 | | | |
| 1 | 8 | 1 | 2 | 4 . | | | |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 5 . | | | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 4 . | | | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 4 . | D-le | 19.3.72 x | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 5 . | | 0 | |

Année : 1973

Emplacement .....10..18..S..2.... Désignation /.Chasselas..Temoin

| | | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28.3 | 30,3 | | | | |
| | 1 | 10 | 3 | 7 ^ | | | | |
| 3 bourgeons mangés | 2 | ~~8~~ 5 | ~~4~~ | 0 | | | | |
| | 3 | 8 | 1 | 6 ^ | | | | |
| | 4 | 6 | 4 | 5 ^ | D le | 29.3.73 x | 0 | |
| | 5 | 8 | 0 | 3 | | | | |

Année :

Temoin

Emplacement ......10.18.5.9... Désignation /..Chasselas ll...

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19-3 | 223 | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 4 | | | | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | | | | |
| 3 | 11 | 5 | 9 | | | | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | | | | |
| 5 | 8 40 | 1 15 | 3 25 | | +1 | | |

D le 21-3 74 (?)

Année : 1976

Chasselas

Emplacement ....10.18.52........ Désignation /.................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.3 | 15-3 | 18.3 | | | |
| 1 | 7 | 2 | 5 x | 5 x | | | |
| 2 | 10 | 0 | 2 | 6 x | | | |
| 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 3 x | | | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 4 x | +2 | | |

D le 18.3.76

Année :
Emplacement ..10 18-S2.................. Désignation /...Chasselas..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.3 | | | | | |
| 1 | 6 | 4. | | | | | |
| 2 | 4 | 3. | 11-3-78 | | | | |
| 3 | 3 | 3. | | 0 | | | |
| 4 | 4 | 2. | | | | | |
| 5 | 6 | 3. | | | | | |

Année : 1979
Emplacement...10 18 S 2.... Désignation..Chasselas.......

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12-3 | 15,3 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2. | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2. | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 4. | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | Dle | 15-3 | | |

Année : 1980

Emplacement... 10 - 18 S2... Désignation... Chasselas...

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-3 | 14 3 | 17 3 | 20.3 | 24.3 | |
| 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6. | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5. | |
| 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7. | |
| 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6. | +1 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.3 80 |

Année : 1982 Chasselas

Emplacement... 10 18 S2..... Désignation.................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 3 | 15 3 | 18.3 | | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 3 x | | | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 x | | | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 4 x | | | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 x | | | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 3 x | +3 | | |

D le 18.3.82

Année :
Emplacement.....10 - 18 S2..... Désignation.........Chasselas

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.3 | 2.4 | | | | |
| 1 | 9 | 0 | 5 | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | | | | |

Dl 2.4

Année :
Emplacement.....10 18 S2..... Désignation.....Chasselas.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29. 3 | 5-4 | | | | |
| 1 | 8 | 1 | 6 | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 4 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | | | +2 | |

3-4-85

ANNEE 1987

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT 10 18 S 2

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 P | de y | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 8.6 | 10 6 | 14.6 | | | | |
| 3 | | | | | | 5,6 | 8 6 | 10 6 | 23.7. | 26.7 | 29.7 | 17.8 |
| 4 | | | | | | 8,6 | 10,6 | 14,6 | | 0 | | 0 |
| 5 | | | | | | 8 6 | 10 6 | 14,6 | | | | |
| | | | | | | | 9.6 | | | | | |
| | | | | | | | +2 | | | | | |

Sert mi ingé

figures 3 —

62

ANNEE 1988

NOM Chasselas bl T EMPLACEMENT 10 18S2 - 4 R9 151-55

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.3 | 25.3 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 21.3 | 25.3 | 4 | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | 11 | 27.5 | 1.6 | 3.6 | 19.7 | 24.7 | 27.7 | 16.8 |
| 4 | 4 | 21.3 | 25.3 | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 25.3 | 29.3 | 8 | | | | | | | | |
| | | | 25.3 | | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Port : Vigueur :

| | | |
|---|---|---|
| Débourrement mi/déb: 25.3 +1 | Floraison mi/f: 1,6 +1 | Véraison mi/v: 24.7 +1 |

Maturité: 0

ANNEE : 1994

NOM Chasselas blanc EMPLACEMENT 10 R1 1 506.510

~~4R9 1 51.55~~

0585.62

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement~~ | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | ~~Véraison~~ | | | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | | | début | mi/f | fin | ~~début~~ | ~~mi/v~~ | ~~fin~~ | |
| 1 | 2 | | | 4 | 15 | 22.5 | 25.5 +2 | 28.5 | | | | |
| 2 f | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| 4 f | | | | | | | | | | | | |
| 5 f | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

4R 01-51-55

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT 10 R1 1 506.510

0585.62

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 13.3 | 20.3 | 4 | 7 | 23/05 | 27.5 -1 | 30.5 | 10.7 | 17.7 0 | 24.7 | 16.8 0 |
| 2 f | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 6.3 | 16.3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 6.3 | 16.3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 f | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | 4 | | | | | | | | |
| | D le 16.3.95 (-1) | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érig. Vigueur : 2

ANNEE : 1996

NOM Chasselas 3
0585-62

EMPLACEMENT 10 R1 s 506. 510
4 R9 s 51-55

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17,3 | 18.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | f | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 18,3 | 22,3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | f | | | | | | | | | | | |
| 5 | f | | | | | | | | | | | |

D le 18.3.96 (+2)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

---

Témoins

4 R9 s 51.55

ANNEE : 1997

NOM chasselas
0585.62

EMPLACEMENT 10 R1 s 506.510

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TL | 9 | 14.3 | 20.3 | 13 | 14 | 17.5 | 21.5 +5 | 28.5 | 15.7 | 20.7 +1 | 21.7 | 4.8 +2 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | f | | | | | | | | | | | |
| 4 | f | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | (D le 20.3.97 +17) | | 13 | | | | | | | | |

Ne pas tenir compte de ce débourrement.

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

4R9S51-55 Témoin

ANNEE : 1998

NOM Chasselas 0585-62

EMPLACEMENT . 10R1S506-510

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12.3 | 16.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 (struck through) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | Dt Anormal | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | Le 23.3 | | | | | | | | | |
| 5 | f | | | | | | | | | | | |
| | 2 | D. le | 16.3.98 | (+3) | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

4R9S-51.55 Témoin

ANNEE : 1999

NOM Chasselas (0585)-62

EMPLACEMENT 10R1S506-510

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fble | | | (2) | Pas de grappe | | | | | | | (10.8) |
| 2 | fble | | | (2) | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | 16.3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | 16.3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 (struck through) | — | | | | | | | | | | | |
| | 4 | D. le | 16.3.99 | (0) | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : chasselas 3

VASSAL 10 Planche 18 Côté S2 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux [7] - duveteux (8) - cotonneux [9]

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7.) nervures duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo mai 65

N° ordre

Désignation : chasselas 3

VASSAL 10 Planche 18 côté 52 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré (4)– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bron-
zé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.) légt
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : chasselas 3
Emplacement : 10.1852 1.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - légt. à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruno .66

Nº ordre

Désignation chasselas 3

Clos 10 Planche 18 Côté S2 rang souche I 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (I) - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5). légt

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.1852 A.2

Désignation : chasselas 3

GRAPPE

13

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

17 a 17

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo-8-65

Dénomination ........chasselas...3.............................................

Planche ..................... Côté 10..18.S2..... Rang ......... souche 1-~~2~~-~~3~~-~~4~~-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..................7.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 585.
Désignation : Chasselas 3
Emplacement : 4 R 9 A 51.55

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - (2) - (3) |
| Sexe | : 4 - 5 - (6) |
| $L_1/L$ | : (7) - (8) - 9 |
| $L_2/L$ | : (10) - (11) |
| Nombre de lobes | : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - 18 - 19 - (20) |
| Prof. sinus latéral Inf. | : 21 - 22 - (23) - (24) |
| Forme sinus pétiolaire | : (25) - (26) - (27) - 28 - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : 266 |
| Sinus pétiolaire ouvert | : (267) |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - 39 |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : (268) - en U : (269) - autre : 270 |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : (271) |
| Dents : forme | : 40 - (41) |
| Dents (angle) | : 42 - (43) - 44 |
| Angle du lobe terminal | : (45) - 46 - 47 |
| Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - (49) - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : (60) - 61 - 62 |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - 64 - (65) - 66 - 67 |

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015 Observateur :
CodeVar : 585 CodeIntro : 585Mtp62
Nom Var : Chasselas Emplacement : **Vass4R09s051-055**

**PHENOLOGIE**

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 301** | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 302** | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 303** | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 304** | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 305** | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 306** | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâtre | Rouge | Rouge foncé | rouge violet |

**VIGUEUR ET CROISSANCE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 351** | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| **Oiv 352** | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

**RESISTANCE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 459** | Degré de résistance *Botrytis* grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tf | | \ | \ | |
| 2 | Vide \ | | \ | \ | |
| 3 | 7 | 24/3 | 2déb27/3 29/3 | 9 | |
| 4 | 8 | 24/3 | 29/3 | 11 | |
| 5 | 7 | 24/3 2déb. 1 gonf 20/3 | 2déb27/3 proche MD 29/3 | 4 | |
| Moyenne | 22 | | 29/3 +1 | 24 | 11 |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/5 | 24/5 0 | | 10/07 | 16/07 0 | 17/08 +1 | |

**SUIVI DE MATURITE**

| Dates | 3.08 | 10. 08 | 17/08 | |
|---|---|---|---|---|
| IR | 15,8° | 15°8 | 14,9 · 15,9 · 15,2 pas du tout A | |
| Valeur papier PH | | | | |

Remarque : 10.08 : presque à maturité

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014 Observateur : B. Genna
Code cépage : Chasselas B. Code introduction :
Nom introduction : 585-62 Emplacement : 4R9 P51.55

**PHENOLOGIE**

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 301** | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 303** | époque de véraison | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne | jaune | rougeâtre | rouge | rouge foncé | rouge violet |

**VIGUEUR ET CROISSANCE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 351** | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | faible | moyenne | forte | très forte |

**RESISTANCE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiv 459 | Degré de résistance *Botrytis* grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de débourrement début | Date de débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | 13/03 | | | |
| **2** | | | | | |
| **3** | | | | | |
| **4** | | | | | |
| **5** | | | | | |
| **Moyenne** | | 13/03 | 17/03 0= | | |

| Date floraison début | Date floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de véraison début | Date de véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 23/05 +2 | | 12/07 | 18/07 0= | 25/08/14 0= | |

**SUIVI DE MATURITE**

| Dates | 08/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR | 17° | 16°45 | 15°8 | 16°3 | | | | | | |
| Valeur papier PH | | | | | | | | | | |

Remarque :

- IR = d° Brix
- 8 août = 15 mm de pluie

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 Observateur :
Code introduction : 585Mtp62
Nom introduction : Chasselas Emplacement : **Vass4R09s051-055**

## PHENOLOGIE

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 301** | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 302** | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 303** | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 304** | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 305** | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| **Oiv 306** | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâtre | Rouge | Rouge foncé | rouge violet |

## VIGUEUR ET CROISSANCE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 351** | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| **Oiv 352** | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | Absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

## RESISTANCE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oiv 459** | Degré de résistance *Botrytis* grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) 4/05/12 | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2 | 9 | 26/3 | 29/3 | 4 | |
| 3 | 7 | 26/3 | 29/3 | 0 souche basse : toute mangée le 4/05 | |
| 4 | 6 | | 29/3 | 6 | |
| 5 | 8 | 26/3 | 30/3 | 3 | |
| Moyenne | 30 | | 29/3 +1 | 13 | 4 |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.05 O | | 16.07 1ères [illegible] 12/07 | 24.07 [illegible] ci moitié mangé | 20.08 +1 | |

## SUIVI DE MATURITE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 31.07 | 9.08 | 13.08 | 16.08 | 20.8 | | | |
| IR | 12. | 15,5 | 16,5 | 18. 16 15,5 | 17,2 - 16,8 16 | | | |
| Valeur papier PH | | | | | | | | |

Remarque : 18.07. BV. avancé.
26.07 Pose 4 filets mais mangé à moitié.
+2 filets 31 07
16.08 Encore legt acide
20.08. hors filet = Tout mangé.

146.50 A moitié mangées par les oiseaux

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Chasselas Code introduction : 585Mtp62
Nom introduction : Chasselas 3 Emplacement : Vass4R09s051-055

**PHENOLOGIE**

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâtre | Rouge | Rouge foncé | rouge violet |

**VIGUEUR ET CROISSANCE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | Absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

**RESISTANCE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiv 459 | Degré de résistance *Botrytis* grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \ | \ | \ | \ | |
| 2 | 11 | 1 déb. 10/3 | 16/3 | 11 | |
| 3 | 10 | 1 déb. 10/3 | 17/3 | 14 | |
| 4 | 10 | 1 déb. 1 gonf. 10/3 | 17/3 | 16 | |
| 5 | 13 | 1 gonf 10/3 | 17/3 | 19 | |
| Moyenne | 44 | | 17/3 0 | 68 | 15 |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-05-11 | 13-05 -1 | | 06.07 | 12.07 0 | 17-08. 0 | |

**SUIVI DE MATURITE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 17-08. | | | | | | | |
| IR | 15.2 - 15.8 - 16 | | | | | | | |
| Valeur papier PH | quasi 4 | | | | | | | |

Remarque : 21.06.11 RAS véraison
30.06.11 " "
DV. : 06.07



48

| **Formulaire de description 1 / 8** |
|---|
| (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) |

Année : 2010 Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 62
Nom introduction : CHASSELAS B Emplacement : **Vass4R09s051-055**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | \ | | \ | \ | \ |
| **2** | 6 | 1.5déb 26/3 | 29/3 | 7 | |
| **3** | 6 | | 30/3 | 6 | |
| **4** | 7 | 1.5déb 26/3 | 28/3 | 12 | |
| **5** | 8 | 2déb 26/3 | 29/3 | 15 | |
| **Moyenne** | 27 | | 29/3 0 | 40 | 15 |

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 31.05 -2 | | | 19/07 0 | 27/8 0 | |

T

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009 Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 62
Nom introduction : CHASSELAS B Emplacement : **Vass4R09s051-055**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :* 12/05 grappes pas visibles

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mort | — | — | | |
| 2 | 7 | 16/3 | 19/3 | 0 | |
| 3 | 10 | 12/3 | 16/3 | 0 | |
| 4 | 7 | 16/3 | 19/3 | 0 | |
| 5 | 8 | 16/3 | 23/3 | 0 | |
| Moyenne | 32 | | 19/3 +2 | — | Pas représentatif |

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | | | | | | |

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Observateur :
CodeIntro : 585Mtp62 NomVar : **Chasselas**
Nom introduction : Chasselas 3 Emplacement :**Vass4R09s051-055**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | \ | | \ | \ | |
| **2** | 7 | 3/03 | 11/3 | 13 | |
| **3** | 11 | | 11/3 6 déb. | 7 mangé | |
| **4** | 8 | 11/3 | 15/3 8 déb le 17/3 | 14 | |
| **5** | 8 | 3/3 2 déb le 11/3 | 15/3 | 10 | |
| **Moyenne** | 34 | | 13/3 | 44 | 13 |

+3

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | 24/5 | | 17/07 | 24/07 | 20/08 | |

23/5 pas encore MF mais proche.
28/5 tout est noué
0 — 0 — +1

| **Formulaire de description** 1 / 8 |
|---|
| (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) |

Année : 2007 Observateur : 56-60 = mangé
Code cépage : 0585 Code introduction : 62 61-65 = "
Nom introduction **: CHASSELAS B** Emplacement **: 04R09S051.055** 66-70 "

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

mangé.

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | \ | \ | \ | \ | |
| **2** | 6 | 7/3 | 12/3 | mangé 0 | |
| **3** | 10 | 7/3 | 15/3 | " 0 | |
| **4** | 8 | Bp. gonf 7/3 | 12/3 | " 0 | |
| **5** | 7 | 7/3 | 15/3 (3D) | 3 | |
| **Moyenne** | 31 | | 14/3 | 3 | 1 |

+5

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5 | 19/5 | — | — | — | — | — |

0/1

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006 Observateur :
Code cépage : 0585 Code introduction : 62
Nom introduction **: CHASSELAS B** Emplacement **: 04R09S051.055**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | \ | \ | \ | | |
| **2** | 7 | 27/3 | 31/3 (4 Brg déb) | 8 | |
| **3** | 9 | | 27/3 | 19 | |
| **4** | 9 | | 27/3 | 14 | |
| **5** | 8 | | 27/3 | 11 | |
| **Moyenne** | 33 | | 28/3 | 52 | 16 |

+1

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/5 | 26/5 | | Dd passé le 17/7 | 20/7 | 11/08 | |

0 0 0

IR = 16 et 17 le 8/8
IR = 16,8 ; 17,8 ; 18 le 11/8 DM quasi le 11/8

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005** Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 62
Nom introduction : CHASSELAS B Emplacement : 04R09S051.055

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | 30/03 | 01/04 | 7 | |
| **2** | 5 | 30/03 | 03/04 | 13 | |
| **3** | 6 | 30/03 | 01/04 | 15 | |
| **4** | 9 | 01/04 | 05/04 | 17 | |
| **5** | 8 | 30/03 | 01/04 | 13 | |
| **Moyenne** | 32 | | 2/04/05 | 65 | 20 |

0

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fleur le 26/5 | 30/5 | | | 27/07 | 29/08 +1 | |

-1

Déb. passé le 25/07 mais revoir pr la M.V.

0

IR = 14 le 26/8
encore un peu acide
IR = 19,5 le 30/8

T

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 62
Nom introduction : Chasselas B Emplacement : 4R9 A51-55

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | 18/03 | 0 | |
| 2 | 5 | | 25/03 | 2 | |
| 3 | 5 | | 25/03 | 8 | |
| 4 | 6 | | 25/03 | 8 | |
| 5 | 6 | | 23/03 | 8 | |
| **Moyenne** | 26 | | 23/3/04 | 26 | 10 |

+2 OK

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/06 | 4/06 | | 16/7 | 28/07 | 24/8 | |

+1 0 0

I

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003
Code cépage : 585 Code clone : 62
Nom cépage : Chasselas B

Observateur :

Emplacement : 4R9D 51-55

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

---

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25.3 | 31.3 | 3 | |
| 2 | 6 | 23.3 | 25.3 | 7 | |
| 3 | 4 | 23.3 | 25.3 | 13 | |
| 4 | 4 | 25.3 | 28.3 | 12 | |
| 5 | 4 | 17-3 | 20.3 | 9 | |
| Moyenne | 23 | | 26.3.03 | 44 | 19 |

+2

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 305) | Coloration Feuilles (oiv306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 30-05 5 fin 26.5 | | 15/7 | 18/7 | 11-8 | | |

-1 0 0

Témoin

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
Code cépage : 0585 Code clone : 62 Observateur
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 4R9 A 51-55

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - **tardive 7** - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très **tardive** 9
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très **tardive 9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - **tardive 7** - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - **moyen 5** - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé **4** - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très **forte 9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - **faible 3** - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist.** ***Botrytis*** **grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très **élevée 7-9**.

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 15.3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | 17.3 | 2 | 10 |
| 3 | 4 | 17.3 | 19-3 | 6 | 15 |
| 4 | 5 | 15-3 | 17.3 | 12 | 24 |
| 5 | 4 | 17.3 | 19-3 | 4 | 10 |
| Moyenne | 17 | | 17.3.02 | 24 | 12 |
| | | | +3 | | |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date début | véraison de moitié (oiv 303) | véraison fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23/05 | 27/05 | | 15.7 | 22/07 | 25/07 | 20/08 | |
| | -2 | | | | +2 | | 0 | |

Témoin

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 585 Code clone :
Nom cépage : chasselas B
Emplacement : 10R1 506-510
4R9 151-55

Observateur

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

---

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | 6-3 | 8 | [illegible] |
| 2 | 2 | | 6-3 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | | 6-3 | 3 | [illegible] |
| 4 | 2 | | 9-3 | / | |
| ~~5~~ | | | | | |
| Moyenne | 10 | | 7.3.01 | 12x10=120 | 12 |

+3

| Date floraison début | moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de véraison début | moitié (oiv 303) | fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 24/05 | 29/05 | | 5-7 | 8,7 | 12,7 | 17/08 | |

0/ 0/ 0/